

Договор
№ 10111
от 17.04.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Тимохина Ю.И.

(подпись, печать)

(фамилия, инициалы)

«29» мая 2024 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №67 «Аистёнок» Старооскольского городского округа

(полное наименование работодателя)

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Солнечный, 22

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3128096206

(ИНН работодателя)

1133128005152

(ОГРН работодателя)


85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Код КПП работодателя: 312801001

Идентификационный номер СОУТ: 933266

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Давыдова А.С.

(Ф.И.О.)

29.05.2024г.

(дата)



(подпись)

Акинина И.К.

(Ф.И.О.)

29.05.2024г.

(дата)



(подпись)

Быковская В.Н.

(Ф.И.О.)

29.05.2024г.

(дата)


(подпись)

Панкратова Л.В.

(Ф.И.О.)

29.05.2024г.

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 «Аистенок» Старооскольского городского округа

| Наименование структурного подразделения, рабочего места 1 | Наименование мероприятия 2 | Цель мероприятия 3 | Срок выполнения 4 | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5 | Отметка о выполнении 6 |
|--|--|---|----------------------|---|---------------------------|
| <i>Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал</i> | | | | | |
| 23/10111. Медицинская сестра | Биологический: Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. | Выполнение требований трудового законодательства. | | | |
| 24/10111. Медицинская сестра | Биологический: Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. | Выполнение требований трудового законодательства. | | | |
| <i>Технические исполнители и обслуживающий персонал</i> | | | | | |
| 26/10111. Шеф-повар | Микроклимат: Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. | Выполнение требований трудового законодательства. | | | |
| 27/10111. Повар | Микроклимат: Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. | Выполнение требований трудового законодательства. | | | |

Дата составления: 29.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

(подпись)

Тимохина Ю.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

A. Davydova
(подпись)

Давыдова А.С.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)

Заместитель заведующего по АХЧ

(должность)

I. K.
(подпись)

Акинина И.К.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)

Воспитатель (председатель первичной профсоюзной организации)

V. N.
(подпись)

Быковская В.Н.

29.05.2024

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Учитель - дефектолог
(должность)



Панкратова Л.В.
(Ф.И.О.)

29.05.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1639

(№ в реестре экспертов)



Пахомова В.И.
(Ф.И.О.)

29.05.2024
(дата)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|
| 16/10111 | Рабочее место инструктора по физической культуре | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 17/10111 | Рабочее место учителя-логопеда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 18/10111 | Рабочее место учителя-логопеда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 19/10111 | Рабочее место учителя-дефектолога | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 20/10111 | Рабочее место педагога-психолога | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | |
| 21/10111 | Рабочее место педагога-психолога | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | |
| 22/10111 | Рабочее место старшего воспитателя | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | |
| | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10111 | Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, патогенные биологические агенты (ПБА), дезинфицирующее средство Ди Хлор | 1 | - | 0.24 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 24/10111 | Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, патогенные биологические агенты (ПБА), дезинфицирующее средство Ди Хлор | 1 | - | 0.24 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 25/10111 | Рабочее место специалиста по охране труда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | Технические исполнители и обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/10111 | Рабочее место шефа-повара; электроплита ПЭ-0,48М, пароконвектомат ПКА 6-1/3П, электрический котёл КПЭМ-60, электросковорода СЭСМ-0,25ЛЧ, машина кухонная универсальная УКМ-П, мясорубка МИМ 300 М, приточно – вытяжная система вентиляция, машина протирочно – резательная МПР – 350 | 1 | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | 8 | - |
| 27/10111 | Рабочее место повара; электроплита ПЭ-0,48М, пароконвектомат ПКА 6-1/3П, электрический котёл КПЭМ-60, электросковорода СЭСМ-0,25ЛЧ, машина кухонная универсальная УКМ-П, мясорубка МИМ 300 М, приточно – вытяжная система вентиляция, машина | 1 | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | протирочно – резательная МПР – 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10111 | Рабочее место делопроизводителя | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 29/10111 | Рабочее место кладовщика | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

(подпись)

Тимохина Ю.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

A. Dav.
(подпись)

Давыдова А.С.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)

Заместитель заведующего по АХЧ

(должность)

И.К.
(подпись)

Акинина И.К.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)

Воспитатель (председатель первичной профсоюзной организации)

(должность)

В.Н.
(подпись)

Быковская В.Н.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)

Учитель - дефектолог

(должность)

Л.В.
(подпись)

Панкратова Л.В.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер испытательной лаборатории

(должность)

В.И.
(подпись)

Пахомова В.И.

(Ф.И.О.)

29.05.2024

(дата)